Cara

Cara is a dobby weave fabric with excellent acoustic properties. It has the look and feel of wool in a synthetic composition, with select colourways containing 4 – 20% post-industrial recycled content from our polypropylene production. It is acoustically transparent, making it ideal as a decorative face textile, together with sound absorbing substrates, on walls and panels.

camira



Clan
EJ169

Pitlochry
EJ076

Tummel
EJ038

Lossie
EJ197

Austen
EJ173

Maree
EJ195

Fair Isle
EJ186

Staffa
EJ185

Glass
EJ004

Ronay
EJ189

Carron
EJ015

Lora
EJ187

Dolphin
EJ105

Inverness
EJ175

Galilee
EJ125

Cluanie
EJ180

Adriatic
EJ154



Walten
EJ011

Easdale
EJ188

Denny
EJ196

Highlighted shades contain recycled content. Please see technical specification for details.

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

Vit
EJ184



Beltane
EJ193

Lerwick
EJ194

Lomond
EJ192



Shetland
EJ191

Spray
EJ033

Portland
EJ016

Merrick
EJ048

Chaucer
EJ172

Hillswick
EJ190

Lead
EJ104



Black
EJ138

Cara - Product information



Technical information

UK

Composition
EJ138 code:
80% Polypropylene, 20% Post-Industrial Recycled Polypropylene
EJ016, EJ104, EJ188, EJ194 codes:
94-96% Polypropylene, 4-6% Post-Industrial Recycled Polypropylene
All other colours:
100% Polypropylene

Environment
Certified to the EU Ecolabel
Certified to Indoor Advantage™ Gold

Width
170 cm minimum

Weight
220 g/m² ±5% (374 g/lin.m ±5%)

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Bleach Cleanable
ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

Acoustic Properties
Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.

Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
EJ138 code:
80% Polypropylen, 20% post-industriell recyceltes Polypropylen
EJ016, EJ104, EJ188, EJ194 codes:
94-96% Polypropylen, 4-6% post-industriell recyceltes Polypropylen
Alle anderen Farben:
100% Polypropylen

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

Breite
170 cm nutzbare Breite

Gewicht
220 g/m² ±5% (374 g/lfd.m ±5%)

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Chlorbleiche-Beständig
ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage

Reinigung
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

Die angegebene technische und ökologische Eigenschaft eines Stoffes kann durch die nachträgliche Ausrüstung beeinflusst werden. Die Garantie für die nachträgliche Ausrüstung von Stoffen durch Camira, beträgt 5 Jahre.

Bitte beachten Sie, dass die Nahtfestigkeit von der Nahtkonstruktion, der Nadel und dem Fadentyp abhängt. Wir empfehlen, eine entsprechende Näh-Beratung in Anspruch zu nehmen.

Handelsübliche Farbabweichungen von Produktionslosen können auftreten. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Nicht eingetragene Designrechte und das Urheberrecht an allen Designs sind das exklusive Eigentum von Camira Fabrics Limited.

F

Composition
EJ138 code:
80% Polypropylene, 20% Polypropylene recyclé post-industriel
EJ016, EJ104 EJ188, EJ194 codes:
94-96% Polypropylene, 4-6% Post Polypropylene recyclé post-industriel
Tout autre couleur:
100% Polypropylene

Écologique
Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Largeur
170 cm minimum

Poids
220 g/m² ±5% (374 g/m.l ±5%)

Flammabilité
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyable au javel
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

Propriétés Accoustiques
Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande

Nettoyage
Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide en utilisant un shampooing/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.

Veuillez noter que la performance des coutures dépend de la construction des coutures, du type d'aiguille et de fil. Nous recommandons que des conseils de couture appropriés soient pris.

Des variations de teinte de lot à lot peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición
EJ138 código:
80% Polipropileno, 20% Polipropileno Reciclado Post-Industrial
EJ016, EJ104 EJ188, EJ194 códigos:
94-96% Polipropileno, 4-6% Polipropileno Reciclado Post-Industrial
Resto colores:
100% Polipropileno

Ambiental
Certificado con EU Ecolabel
Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Ancho
170 cm mínimo

Peso
220 g/m² ±5% (374 g/lin.m ±5%)

Inflamabilidad
EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 13501-1 Adhered Class B, s2, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0
Nota: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Posibilidad lavado con Lejía
ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Acústico Propiedades
Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición

Limpieza
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

El rendimiento técnico y medio Ambiental declarado de un tejido puede verse afectado por el tratamiento que se aplique posteriormente. La garantía de producto que ofrecemos en Camira para los tratamientos de los tejidos es de 5 años.

Tengan en cuenta que el rendimiento de las costuras depende de como se haya hecho la misma. Recomendamos que se sigan los consejos de costura o cosido apropiados.

Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercia. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

EU Ecolabel www.ecolabel.eu
EU Ecolabel : AT/016/007

CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY GLOBAL STANDARD
INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE